



1- set deur afdichting, AF01




Transparant

MING

**MEESTER[®]
IN GLAS**

MIG

MEESTER[®]
IN GLAS




INSTALLATIE

mogelijkheden


MIG

MEESTER[®]
IN GLAS




GLASAFTREK



Dorpel 8538KU5



Dorpel 8539KU5




8 mm glasdikte – met onderprofiel 8864KU0-8-2010 (2500)


MIG

MEESTER[®]
IN GLAS




GLASAFTREK



Dorpel 8538KU5



Dorpel 8539KU5




10 mm glasdikte – met onderprofiel 8864KU0-12-2500


MIG

MEESTER[®]
IN GLAS


INHOUD



1x
Onderprofiel
Lengte 1000 mm



1x
Dorpel R=5mm
Lengte 998 mm
(2000)



2x
hoogteprofiel
Lengte 2010 mm

Bestel Nr. AF01W05-08

(8 mm glas)


Bestel Nr. AF01W05-10

(10 mm glas)


MIG

MEESTER[®]
IN GLAS


INHOUD



1x
Onderprofiel
Lengte 1000 mm



1x
Dorpel R=5mm
Lengte 998 mm
(2000)



3x
hoogteprofiel
Lengte 2010 mm

Bestel Nr. AF01W05.61-08

(8 mm glas)

Bestel Nr. AF01W05.61-10

(10 mm glas)